probst
handling equipment

SYSTEME DE LEVAGE PAR ASPIRATION	1 à 5 jours	Par mois (mini 20 jours)	CODE -Transport -Caution
MATERIAUX NON POREUX (dalle de pierre,granit,béton,....)			N.C
Ventouse manuel 2 personne **VPH-150 + chargeur** Charge admissible* :150 kg Platine ovale : 440 x 250 mm Sur batterie rechargeable 12 VOLTS	**59.00**	52.00	
Platine VPH-100 Ovale : 260 x 210 mm Charge admissible *: 100 kg	**12.00**	10.00	
Chariot de manutention VPH	**11.00**	9.00	
Ventouse par engin de levage **SM 600 + chargeur** Platine SM600 Ovale : 950*340 mm Charge admissible * : 600 kg Sur batterie rechargeable 12 VOLTS	**72.00**	65.00	
Platine SM200 Rect. : 580 x 280 mm charge admissible * : 200kg	**15.00**	12.00	
Platine SM400 Rect. : 750 x 270 mm charge admissible * : 400kg	**17.00**	12.00	
Platine SM100 HP Rect. : 900 x 90 mm Charge admissible* : 100kg	**15.00**	12.00	





- Le tarif PROFESSIONNEL est défini en HT pour 7 h de travail maxi/jour – hors assurance bris machine
- Renonciation a recours bris de machine obligatoire de 10 % selon type de matériels en sus cf. conditions générales de location
- les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et dans la limite des disponibilités

MATERIAUX POREUX			
Ventouse par engin de levage **QUICK JET QJ-600** Platine incluse Carré : 380 x 380 mm Charge admissible * : 120 kg Inclus groupe élect. 230V	**130.00**	98.00	
Platine QJ 320- 59/59 Rect. : 590 x 590 mm charge admissible * : 320kg	**22.00**	17.00	
Platine QJ 600 – 78.5/78.5 Rect. : 785 x 785 mm charge admissible * : 600kg	**24.00**	19.00	
SPEEDY VS 140 Platine incluse Ovale : 700 x 300 mm Charge admissible * : 140 kg Alimenté par courant de 230V	**85.00**	52.00	
Platine VS 80 – 40/30 Ovale : 400 x 300 mm Charge admissible : 80 kg	**12.00**	10.00	









- Le tarif PROFESSIONNEL est défini en HT pour 7 h de travail maxi/jour – hors assurance bris machine
- Renonciation a recours bris de machine obligatoire de 10 % selon type de matériels en sus cf. conditions générales de location
- les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et dans la limite des disponibilités

SYSTEME DE LEVAGE PAR ASPIRATION	1 à 5 jours	Par mois (mini 20 jours)	CODE -Transport - Caution
POUR CHARGES LOURDES			
Système de préhension par aspiration **SH 2500 UNI B** Charge admissible* : 2 500 kg Platine ovale : 1430 x 780 mm Avec moteur essence 4 temps	**140.00**	95.00	
Platine SPS 1010 – 84/57 Rect. : 840 x 570 mm Charge admissible *: 1010 kg	**25.00**	18.00	
Platine SPS 500 – 67/40 Rect. : 670 x 400 mm Charge admissible *: 500 kg	**25.00**	18.00	
Système de préhension par aspiration **SH 3500 B** Charge admissible* : 3 500 kg Platine ovale : 1 740 x 920 mm Avec moteur essence 4 temps Démarrage électrique	**157.00**	104.00	
Option SH 3500 ou 2500			
Traverse montage 2 platines Ecartement de 560 mm à 1 560 mm Charge maxi 3 500 kg	**35.00**	28.00	
POUR CHARGES LOURDE POREUSES ou surface décorative			
Système de préhension par aspiration **POWERJET PJ-1650** Charge admissible**: 1 650 kg Platine ovale : 1430 x 780 mm Avec moteur essence 4 temps	**160.0**	125.00	
Platine SPS 670 – 84/57 Rect. : 840 x 570 mm Charge admissible **: 670 kg	**25.00**	18.00	
Platine SPS 330 – 67/40 Rect. : 670 x 400 mm Charge admissible **: 330 kg	**25.00**	18.00	







valeur de charge admissible en kg pour une valeur dépression supérieur à 600mbar

****valeur de charge admissible en kg pour une valeur dépression supérieur à 400mbar***

- Le tarif PROFESSIONNEL est défini en HT pour 7 h de travail maxi/jour – hors assurance bris machine
- Renonciation a recours bris de machine obligatoire de 10 % selon type de matériels en sus cf. conditions générales de location
- les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et dans la limite des disponibilités

	1 à 5 jours	Par mois (mini 20 jours)	CODE -Transport -Caution
POSE ET TRANSPORT PAVE #			
Pince Hydraulique de pose HVZ-ECO avec rotation 360° Ecartement principal :580 à 1260 mm Ecartement secondaire : 960 à 1440mm Hauteur de pavé : 50 à 160 mm Charge admissible : 400kg # montage sur machine équipé de clapet sécurité et 2 circuits hydrauliques	**110.00 €**	95.00 €	
Mini pelle 5T compacte équipé de : La pince de pose hydraulique HVZ ECO + 3 godets Avec configuration conforme **VGP**	**295.00 €**	235.00 €	
POSE A BORDURE # (dalles,marches,plaques…)			
Pince hydraulique VZ-U-UNI KV Ouverture de travail 1er position : 40 à 570mm 2éme position : 1 000 à 1 500 mm Charge admissible : 500 kg	**85.00 €**	70.00 €	
Mini pelle 5T compacte équipé de : La pince de pose hydraulique VZ-U-UNI KV + 3 godets Avec configuration conforme **VGP**	**235.00**	210.00	
MACHINE DE POSE pavé ou bordure			
Engin de pose VM 301 PAVERMAX compacte à canopy + pneus large Avec équipements possibles suivants **:**	**NC**	NC	
- Pince hydraulique pavage HVZ-ECO			
- Pince hydraulique bordure VZ-HS-50/150			
MACHINE DE POSE autonome BORDURE /PAVE			
Machine pose par aspiration JM VARIO MOBILE Moteur 4 temps - palettisable Rayon de travail **jusqu'3.9m pour 150 kg** Avec 1 platine d'aspiration bordure Plateforme sur roue	**195.00**	145.00	
Choix important de Platines selon produits à poser (esp –wsp-msp ou fsp)	**NC**	NC	









- Le tarif PROFESSIONNEL est défini en HT pour 7 h de travail maxi/jour – hors assurance bris machine
- Renonciation a recours bris de machine obligatoire de 10 % selon type de matériels en sus cf. conditions générales de location
- les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et dans la limite des disponibilités

Machine pose par aspiration BV VARIO Adaptable sur chargeuse Moteur 4 temps - palettisable Rayon de travail **jusqu'3 m pour 150 kg** Avec 1 platine d'aspiration bordure	**195.00**	135.00	
Choix important de Platines selon produits à poser (esp –wsp-msp ou fsp)	**NC**	NC	
PREPARATION DU TERRAIN / CHAPE DE POSE			
Système de règle télescopique TAS-UNI 600 Largeur de travail : 750 à 6000mm Réglable en hauteur de 0 à 250mm Sur roulettes tractable : main ou engin	**59.00**	50.00	
Set de rail alu de réglage AZL kit 24m Soit 12 m linéaire (6*3m+ 2*2m + 2*1m)	**24.00**	17.00	
DECOUPE CISAILLE			
CISAILLE COUPE PAVE 21T Sur batterie rechargeable 12V Hauteur coupe : 20-200mm Largeur coupe : 180-430 mm	**59.00 €**	52.00 €	
NETTOYAGE PAVAGE DALLAGE			
EASYCLEAN EC-60 Nettoyeur haute-pression avec protection contre les projections	**59.00**	52.00	
PINCE POSE DALLE GAZON à serrage automatique			
POSE DALLE GAZON RGV Zone de préhension de 300 à 500mm Avec adaptateur universel de1 à 4 dalles	**39.00 €**	32.00 €	
PINCE pour éléments en « L «			
Pince WEZ-2 pour éléments en « **L** » Charge admis. 2 000kg Zone préhension de 50 à 250 mm	**52.00**	39.00	

- Le tarif PROFESSIONNEL est défini en HT pour 7 h de travail maxi/jour – hors assurance bris machine
- Renonciation a recours bris de machine obligatoire de 10 % selon type de matériels en sus cf. conditions générales de location
- les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et dans la limite des disponibilités

	1 à 5 jours	Par mois (mini 20 jours)	CODE -Transport -Caution
PINCE DE MANUTENTION			
PINCE pour TUYAUX a serrage automatique			
RG 8/40 Pour diam. Ext tuyau 80 à 400 mm Charge admissible : 430 kg	**30.00 €**	22.00 €	
RG 20/80 Pour diam. Ext tuyau 200 à 800 mm Charge admissible : 1 500 kg	**39.00 €**	29.00 €	
RG 75/125 SAFEBLOCK **nouveaute 2024** Pour diam. Ext tuyau 720 à 1 280 mm Charge admissible : 4 000 kg	**90.00 €**	78.00 €	
PINCE pour REGARDS à ouverture/fermeture automatique			
SVZ –ECO Diamètres : 800/ 1000mm +cones 625 Rectangle : 800/1000 mm	**39.00**	29.00	
SVZ –ECO-L Diamètres :700/800/900/1000/1050/1200 mm Cône de 625 mm Rectangle : 800/1000/1200 mm	**42.00**	35.00	
SVZ – UNI Diamètres 625/700/800/1000/1050/1200/1250/1350/1500 mm Charge admissible :2 500 kg	**52.00**	45.00	
PINCE pour mur en « L »			
Wez-2 Zone préhension de 50 à 250mm Charge admissible : 2 000kg	**52.00**	45.00	
PINCE pour plaque béton			
FZ Ouverture : 0 à 60 mm Charge admissible : 800 kg	**39.00**	25.00	













- Le tarif PROFESSIONNEL est défini en HT pour 7 h de travail maxi/jour – hors assurance bris machine
- Renonciation a recours bris de machine obligatoire de 10 % selon type de matériels en sus cf. conditions générales de location
- les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et dans la limite des disponibilités

PINCE pour ELEMENT PREFA (ex. bordure quai bus, tram…)			
FTZ-1 Ouverture de 50 à 520 mm Profondeur d'insertion : 170 mm Charge admissible : 900 kg	**39.00**	30.00	
FTZ-UNI 15 Ouverture de 50 à 750 mm Profondeur d'insertion : 255 mm Charge admissible : 1 500 kg	**39.00**	30.00	
FTZ-UNI 25 Ouverture de 50 à 750 mm Profondeur d'insertion : 255 mm Charge admissible : 2 500 kg	**49.00**	40.00	
FTZ MAXI 25 Ouverture de 200 à 1200 mm Profondeur d'insertion : 255 mm Charge admissible : 2 500 kg	**72.00**	60.00	
FTZ-UNI 40 Ouverture de 50 à 850 mm Profondeur d'insertion : 255 mm Charge admissible : **4 000 kg**	**95.00**	80.00	
FTZ-GBA Ouverture de 150mm Profondeur d'insertion : 255mm Charge admissible : 2 600 kg	**52.00**	45.00	







Etude et remise de prix sur les autres produits de la gamme PROBTS HANDLING …

L'INNOVATION,EFFICIENCE ET ERGONOMIE pour vos chantiers









- Le tarif PROFESSIONNEL est défini en HT pour 7 h de travail maxi/jour – hors assurance bris machine
- Renonciation a recours bris de machine obligatoire de 10 % selon type de matériels en sus cf. conditions générales de location
- les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et dans la limite des disponibilités